

Schweizer

Jetzt noch effizienter

PV-Montagesystem MSP

Neuheiten
2023

Das beste System wird jetzt noch besser

Wir entwickeln auch unser bestens bewährtes System immer weiter. So können wir Ihnen einige Neuerungen für unser PV-Montagesystem MSP präsentieren, welche die Montage noch flexibler und effizienter gestalten.

Ballastträger

Sämtliche Modulgrößen werden über wenige Teile abgedeckt.



Ballastträger, MSP-FR-BT, Art.-Nr. 22964, 22965, 22966, 22967, 22968, 22969



Ballastträgerklammer, MSP-FR-EW-BC, Art.-Nr. 22970



Ballastträger-Startblech, MSP-FR-EW-BS, Art.-Nr. 22972

Die Vorteile auf einen Blick

- Schnelle, werkzeuglose Montage
- Einfache Handhabung dank Stecksystem
- Verbesserte Ballasttragungsfähigkeit
- Hohe Tragfähigkeit bei optimiertem Materialeinsatz

Erdungsklemmen-Set

Kompatibel mit diversen Erdungsleitern.



MSP-PR-GCC, Art.-Nr. 22963



MSP-PR-GCA, Art.-Nr. 21965

Die Vorteile auf einen Blick

- Dient als Potenzialausgleich und kann in das Blitzschutzkonzept integriert werden
- Geeignet für verschiedene Materialien (Aluminium-/Kupferleiter) und für unterschiedliche Drahtdurchmesser von 6 bis 8 mm

Zusatzklemmen

Für die Befestigung grosser PV-Module an der mittleren Abstützung, um höhere Wind- und Soglasten aufzunehmen.



MSP-FR-LCB, Art.-Nr. 22717



MSP-FR-LC, Art.-Nr. 22700

Die Vorteile auf einen Blick

- Stabilere Lagerung des Moduls
- Erhöhte Sicherheit gegen Abheben der Module
- Schützt Module gegen Durchbiegung
- Einfache Montage dank Stecksystem und Befestigung mittels Torx 30



MSP-FR-HCB, Art.-Nr. 22719



MSP-FR-HC, Art.-Nr. 22629

Einlegeschiene

Verbesserte Dachästhetik dank geschlossener Modulfläche.



MSP-PR-IC 30, Art.-Nr. 22892



MSP-PR-ICB 30, Art.-Nr. 22900, 22903
MSP-PR-ICB 35, Art.-Nr. 21024

Die Vorteile auf einen Blick

- Spannungsfreie Montage der PV-Module ohne Klemmen
- Einfache und schnelle Montage durch Einlegen in das System
- Für PV-Module von 30 bis 40 mm Rahmenhöhe
- Grosse Flexibilität und optimale Flächenausnutzung dank vertikaler und horizontaler Ausrichtung

Gründach


Effiziente Lösung für einfaches Nachrüsten auf bestehenden Gründächern, basierend auf dem bewährten PV-Montagesystem MSP.



MSP-FR-EW-SH, Art.-Nr. 2072554



MSP-FR-G-AS, Art.-Nr. 22891



MSP-FR-EW-BP 300, Art.-Nr. 2072556

Die Vorteile auf einen Blick

- Einfache Montage dank modularem Aufbau
- Systemmontage ohne Module möglich
- Einfache und schnelle Handhabung durch geringe Anzahl Bauteile
- Ohne Vorarbeiten direktes Installieren auf durchwurzelten Gründach-Substraten möglich
- Keine Durchdringung der Dachhaut